

ドップシュタット

Doppstadt

コンビネーション破砕機 DZ750/750E

- 低速と高速の破砕機が一体となってコンビネーション破砕機
- 前処理不要で高い生産能力
- 容易なメンテナンスによる高稼働性



Sun Earth

株式会社サナース Sun Earth Co. Ltd

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 178

TEL: 045-534-2270 | FAX: 045-534-2272 | Mail: info@sun-earth.jp | www.sun-earth.jp




■ 一次破碎(低速回転粗破碎)

ティース数を倍にし性能をアップしたBP(バイオパワー)も選択可能です。




■ ティースの交換が簡単

ボルト一本で止めているので交換に手間がかからずスムーズにできます。



■ 油圧制御受け刃

大きな異物(金属部品等)が混入した場合、油圧制御により受け刃が開き、破碎室の破損を防ぎます。



■ 引き込みローラー

負荷に応じて引き込み量を制御します。



■ 二次破碎(高速回転細破碎)

フリーハンマーのティースは摩耗が少ないのが特徴です。



■ 二次破碎リアバスケット

クイック交換システム採用により交換作業に時間がかかりません。

破碎材がブレーカープレートによってさらに細かくなります。

■ 磁選機2
(細破碎後の磁選)

細破碎後の細かい鉄の選別をします。



■ リバースファン付
開閉式ラジエーター

逆回転自己清掃機能。低回転のため騒音が低くおさえられています。



■ 磁選機1(粗破碎後の磁選)

細破碎の手前で、鉄分の分離処理を行います。



■ メンテナンス用扉


機械全面の大型保護扉が容易なメンテナンスを実現。



DZ750/DZ750E (電動式)

Doppstadt
ドップシュタット

DZ750/DZ750E 輸送時サイズ 長さ/幅/高さ 13,500/2,550/3,940



	DZ750	DZ750E (電動式)
最大総重量	47,000kg	46,000kg
■ 駆動系	ディーゼルエンジン	モーター (400V50/60Hz)
■ エンジンタイプ	Mercedes-Benz OM 502 LA	三相モーター K22R355MX4
■ 最大出力	480 kW (652 PS) / 1,900 rpm	440 kW (598 PS) / 2,005 rpm
■ 燃料タンク	800 ℓ	-
ロータ		
■ 長さ	3,000 mm	
■ 直径	600 mm	
■ 回転数 rpm	25rpm	32rpm
■ ティース幅	60mm	
■ ティース数	21または42	
受け刃		
■ 長さ	3,000mm	
■ ティース幅	60mm	
■ ティース数	22	
ハンマードラム		
■ 幅	1,750	
■ 直径	1,100	
■ 重量(装着時)	約2,500kg	約2,500kg
■ 回転数rpm	約1,000rpm	約1,000rpm
■ ハンマー/ティース数	36	
■ ハンマー重量	14.5kg	
排出ベルト		
■ 長さ	7,000mm	
■ 幅	1,500mm	
■ ベルト速度	2.1m/s	
■ 排出の高さ	4,100mm	



輸入総代理店

株式会社サナース Sun Earth Co.Ltd.

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 178

TEL : 045-534-2270 FAX : 045-534-2272

Mail : info@sun-earth.jp www.sun-earth.jp

お問い合わせは…